








Модель	Ограничения	Артикул	Наименование	Кол-во / Цена с НДС
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		Наборы консольных систем. "S" - серия		
S - ЭКОНОМ				
	Масса ворот до 350 кг	1710019	KIT SOLE SE 03 - Комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка SE с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).	1 шт. x 22 555 Р
		1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S	1 шт. x 17 420 Р
				ИТОГО:
S - СТАНДАРТ				
	Масса ворот до 500 кг	1710041	KIT MARE S 03 - Комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка S с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).	1 шт. x 25 350 Р
		1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S	1 шт. x 17 420 Р
				ИТОГО:
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		Комплектующие. "S" - серия		
		1700174	SPEED SE - Тележка с 8 роликами, серия S	9 100 Р
		1700001	SPEED S - Тележка с 8 роликами, серия S	10 855 Р
		1700189	SPEED SK - Тележка с 8 роликами, серия S, ось с роликами смещена к краю	11 440 Р
		1700167	STAGE SB 3 - Рельс направляющий 3 м, серия S	8 905 Р
		1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S	17 420 Р
		1720009	STAGE SB 7 - Рельс направляющий 7 м, серия S	20 800 Р
		1700999	STAGE SB 8 - Рельс направляющий 8 м, серия S	23 530 Р
		1700168	STAGE SZ 3 - Рельс направляющий, оцинкованный, 3 м , серия S	9 100 Р
		1700003	STAGE SZ 6 - Рельс направляющий, оцинкованный, 6 м , серия S	18 135 Р
		1720019	STAGE SZ 7 - Рельс направляющий S, оцинкованный, 7м, серия S	21 710 Р
		1700998	STAGE SZ 8 - Рельс направляющий S, оцинкованный, 8 м, серия S	26 260 Р
		1700004	RUN S - Ролик концевой, серия S	2 730 Р
		1700005	LAST S - Улавливатель концевого ролика, серия S	2 405 Р
		1700007	PILOT SN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия S	585 Р
		1700008	FINISH S - Ограничитель внутренний для рельса, серия S	1 170 Р
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		Наборы консольных систем. "M" - серия		
M - ЭКОНОМ				
	Масса ворот до 700 кг	1710043	KIT VITA ME 03 - Комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка ME с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRM 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).	1 шт. x 38 025 Р
		1700011	STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия M	1 шт. x 31 655 Р
			ИТОГО:	69 680 Р

М - СТАНДАРТ				
	Масса ворот до 800 кг	1700010	SPEED M - Тележка с 8 роликами, серия М	2 шт. x 19 955 Р
		1700013	RUN M - Ролик концевой, серия М	1 шт. x 3 185 Р
		1700014	LAST M - Улавливатель концевого ролика, серия М	1 шт. x 2 925 Р
		1700016	PILOT MN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия М	2 шт. x 780 Р
		247	Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 30-60 мм	1 шт. x 640 Р
		1700011	STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия М	1 шт. x 31 655 Р
		ИТОГО:		79 875 Р

КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Комплектующие. "М" - серия			
	1700009	SPEED ME - Тележка с 8 роликами, серия М		15 340 Р
	1700010	SPEED M - Тележка с 8 роликами, серия М		19 955 Р
	1700190	SPEED MEK - Тележка с 8 роликами, серия М, ось с роликами смещена к краю		16 315 Р
	1700169	STAGE MB 3 - Рельс направляющий 3 м, серия М		15 925 Р
	1700011	STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия М		31 655 Р
	1700170	STAGE MZ 3 - Рельс направляющий, оцинкованный, 3 м, серия М		18 655 Р
	1700012	STAGE MZ 6 - Рельс направляющий, оцинкованный, 6 м, серия М		37 310 Р
	1700013	RUN M - Ролик концевой, серия М		3 185 Р
	1700014	LAST M - Улавливатель концевого ролика, серия М		2 925 Р
	1700015	PILOT M - Заглушка концевого ролика, серия М		585 Р
	1700016	PILOT MN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия М		780 Р
	1700017	FINISH M - Ограничитель внутренний для рельса, серия М		1 560 Р

КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		Наборы консольных систем. "L" - серия		
L - КОМПЛЕКТ				
	Масса ворот до 1700 кг	1700018	SPEED L - Тележка с 8 роликами, серия L	2 шт. x 49 400 Р
		1700020	RUN L - Ролик концевой, серия L	1 шт. x 5 460 Р
		1700021	LAST L - Улавливатель концевого ролика, серия L	1 шт. x 4 355 Р
		1700024	PILOT LN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия L	1 шт. x 1 235 Р
		1700186	GRM 4 - Скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-160 мм	1 шт. x 6 500 Р
		1700179	STAGE LB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия L	1 шт. x 101 595 Р

КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Комплектующие. "L" - серия			
	1700018	SPEED L - Тележка с 8 роликами, серия L		49 400 Р
	1700178	STAGE LB 3 - Рельс направляющий 3 м, серия L		50 830 Р
	1700179	STAGE LB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия L		101 595 Р
	1700019	STAGE LZ 3 - Рельс направляющий, оцинкованный, 3 м, серия L		53 950 Р
	1700180	STAGE LZ 6 - Рельс направляющий, оцинкованный, 6 м, серия L		107 835 Р
	1700020	RUN L - Ролик концевой, серия L		5 460 Р
	1700021	LAST L - Улавливатель концевого ролика, серия L		4 355 Р
	1700024	PILOT LN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия L		1 235 Р

КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	Набор для телескопических консольных ворот		
	Масса ворот до 325 кг	<div>1710900</div> <div>FOLLOW ME S 4,25 - Комплект для телескопических откатных ворот (2 секции) с шириной проезда до 4,25 метров. Состав комплекта: тележка S с 8 роликами (4 шт), рельс направляющий S (2 шт), винты M10x25, кронштейн крепления подвесных тележек (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, улавливатель створки верхний составной, кронштейн крепления улавливателя (2 шт), заглушка для рельса (4 шт), верхний направляющий профиль (2 шт), ролик направляющий от раскачивания створки (2 шт), механизм для телескопического движения створок</div>	129 415 Р
АКСЕССУАРЫ	Направляющие для створки		
	247	Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 30-60 мм	640 Р
	256-220	Скоба направляющая с роликами	2 825 Р
	252-200	Скоба направляющая с роликами для ворот с 2 колоннами	3 950 Р
	230-30	Ролик из нейлона для направляющей балки, D30	150 Р
	1700183	FRS 2 - Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-134 мм	1 690 Р
	1700184	FRM 2 - Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-160 мм	1 755 Р
	1700185	GRS 4 - Скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-124 мм	3 835 Р
	1700186	GRM 4 - Скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-160 мм	6 500 Р
	1700006	PARK - Кронштейн 175x88мм с крепежом для LAST S/M и PADDOCK SM/2	2 340 Р
	1700196	PARK 240 - Кронштейн 240x88мм с крепежом для LAST S/M и всех моделей PADDOCK	2 925 Р
	1700022	PARK L - Кронштейн 256x120мм с крепежом для LAST L и всех моделей PADDOCK	4 940 Р
	1700197	PARK L 350 - Кронштейн 350x120мм с крепежом для LAST L и всех моделей PADDOCK	5 460 Р
	1700182	PADDOCK 2 - Улавливатель створки верхний, составной, с 2 роликами	4 550 Р
	1700194	PADDOCK SM - Улавливатель створки верхний, составной, без роликов	2 470 Р
	1700195	PADDOCK L - Улавливатель створки верхний, составной, без роликов	3 835 Р
	1700237	DIAGON 60 - Стяжка для ворот	8 710 Р
	1700238	DIAGON 80 - Стяжка для ворот	10 335 Р
	1700043	RW 32 - Ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-32, M14	520 Р
	1700044	RW 40 - Ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-40, M16	650 Р
	1700046	RB 26 - Ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-26, M12, специальный	по запросу
	1700048	RB 42/20 - Ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-42, M20	975 Р
АКСЕССУАРЫ	Ограничители хода		
	1700090	ES 50 PN - Ограничитель хода, 110x95 мм, крепление винтами	1 820 Р
	1700251	LIMIT H - Ограничитель хода створки, высота упора 70 мм	1 690 Р
	1700080	END S - Ограничитель хода резиновый с винтом, 29x12,5 мм, серия S	195 Р
	1700081	END M - Ограничитель хода резиновый с винтом, 29x24,5 мм, серия M	390 Р
	1700082	END L - Ограничитель хода резиновый с винтом, 39x39 мм, серия L	455 Р
АКСЕССУАРЫ	Ручки		
	672-P	Ручка трубчатая изогнутая	650 Р
	1700145	MS 40 - Ручка утопленная	1 170 Р
	208	Ручка из алюминия черная	1 200 Р
АКСЕССУАРЫ	Замки		
	1700053	LOCK L - Замок-крюк с ключом для откатных ворот без автоматики с ответной частью	5 135 Р
	1700054	DOCK 42 - Улавливатель для замка-крюка, ширина 42 мм	по запросу

1700055	DOCK 52 - Улавливатель для замка-крюка, ширина 52 мм	по запросу
1700056	DOCK 62 - Улавливатель для замка-крюка, ширина 62 мм	2 015 Р

АКСЕССУАРЫ	Крышки для колонн	
	1700063	ROOF 8 B - Заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 85 мм150 Р
	1700064	ROOF 10 B - Заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 105 мм150 Р
	1700065	ROOF 12 B - Заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 125 мм300 Р

АКСЕССУАРЫ	Зубчатая рейка	
	1700057	V/6 - Рейка зубчатая, полимерная, бесшумная, 1 м, модуль 41 020 Р

ПОДВЕСНЫЕ ВОРОТА		
	1700116	2 SCF - Тележка с 2 колесами, до 45 кг, M8, шариковаяпо запросу
	1700126	2 SC - Тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковаяпо запросу
	1700128	2 SCTS - Тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковаяпо запросу
	1700123	2 SAK - Тележка с 2 колесами подшипниковая, до 380 кг, M202 210 Р
	1700125	4 SAK - Тележка с 4 колесами подшипниковая, до 580 кг, M203 835 Р
	1700224	DM 20 - Пластина крепления тележки к створке, M203 120 Р
	1700144	SPEED C - Тележка с 4 роликами, до 480 кг5 460 Р
	1700133	STRELA 33-6 - Рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6мпо запросу
	1700208	STRELA 57-3 - Рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3 м10 010 Р
	1700135	STRELA 57-6 - Рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6 м19 955 Р
	1700138	DB 57 - Кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление1 495 Р
	1700141	DH 57 - Кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление1 820 Р
	1700992	BD 45-3 - Щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 45 мм, длина 3 м3 835 Р
	1700996	AS 25-3 - Планка с горизонтальной фиксацией для крепления щетки, длина 3 м2 405 Р
	1700997	AD 25-3 - Планка с вертикальной фиксацией для крепления щетки, длина 3 м2 405 Р
	1720090	DRIVER 48/3 - Рельс направляющий от раскачивания створки, 3 м6 890 Р
	1700227	FINISH 57 - Ограничитель внутренний для рельса STRELA 571 300 Р
	1700148	KL 70 L - Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, левыйпо запросу
	1700149	KL 70 R - Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, правый8 320 Р
	1700150	TL 30 - Нижняя запирающая рейка для вертикального замка2 015 Р
	1700151	TL 40 - Верхняя запирающая рейка для вертикального замка3 575 Р
	1700152	TL 50 - Направляющий кронштейн для запирающей рейки455 Р
	1700153	TL 90 - Улавливатель нижней запирающей рейки715 Р
	1700166	TL 70 - Направляющий кронштейн для запирающей рейки1 170 Р
	1700136	DB 33 - Кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление1 040 Р
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА КОЛЕСАХ		
	1700029	WO 824 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-80, до 150 кг1 690 Р

1700030	WO 1024 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-100, до 300 кг	2 730 P
1700031	WTV 624 - Колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-60, с внешним кронштейном, до 100 кг	по запросу
1700032	WTV 824 - Колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, с внешним кронштейном, до 150 кг	2 275 P
1700033	WTO 625 - Колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-60, с внешним кронштейном, до 100 кг	2 015 P
1700034	WTO 825 - Колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, с внешним кронштейном, до 150 кг	2 210 P
1700039	WSO 824 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-80, с внутренним кронштейном, до 300 кг	2 210 P
1700041	WSO 1024 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-100, с внутренним кронштейном, до 300 кг	2 665 P
339 S/ROUNDED	Ролики комбинированные с полукруглой канавкой и масленкой, D120	7 950 P
1720102	VECTOR 3 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 3 м	11 765 P
1720101	VECTOR 6 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 6 м	17 810 P
1700204	ROAD 3 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 3 м	4 030 P
1700162	ROAD 6 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 6 м	7 995 P

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА	Петли для ворот и дверей	
1700112	AB 50 A - Петля-шарнир верхняя, подшипниковая, D 50 мм, до 420 кг	4 160 P
1700110	AB 50 L - Петля-шарнир нижняя, подшипниковая, D 50 мм, до 600 кг	3 380 P
1700111	AB 70 L - Петля-шарнир нижняя подшипниковая, D-72, до 2300 кг	6 890 P
1700113	AB 70 A - Петля-шарнир верхняя подшипниковая, D-72, до 950 кг	8 710 P
155-M24	Петля с U-обр. скобой, регулируемая, M24	700 P
161-M24	Петля с U-обр. скобой, пластиной и регулируемой гайкой, M24	780 P
1700093	H 18 - Петля регулируемая с гайкой, 42-68 мм, M18, под сварку	975 P
1700094	H 20 - Петля регулируемая с гайкой, 44-72 мм, M20, под сварку	1 040 P
1700095	H 24 - Петля регулируемая с гайкой, 52-84 мм, M24, под сварку	1 690 P
1700096	HN 18 - Петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-78 мм, M18 , приваривание	1 560 P
1700097	HN 20 - Петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-84 мм, M20 , приваривание	1 560 P
1700098	HN 24 - Петля регулируемая с гайкой и шайбой, 69-102 мм, M24 , приваривание	2 405 P
1700100	HP 18 O - Петля регулируемая с пластиной крепления, 38-62 мм, M18, крепление винтами	1 690 P
1700223	HP 20 SO - Петля регулируемая с пластиной крепления, 38-62 мм, M20, крепление винтами	1 430 P
1700103	HW 18 - Петля регулируемая с вкладышем с резьбой M18	1 040 P
1700104	HW 20 - Петля регулируемая с вкладышем с резьбой M20	1 105 P
1700105	HW 24 - Петля регулируемая с вкладышем с резьбой M24	1 755 P
1700106	HL 20 - Петля регулируемая удлиненная, 178 мм, M20	1 430 P
1700107	HL 24 - Петля регулируемая удлиненная, 208 мм, M24	1 950 P
1700187	HL 20 G - Петля регулируемая с пластиной крепления, 35-140 мм, M20	1 950 P
1700188	HL 24 G - Петля регулируемая с пластиной крепления, 45-150 мм, M24	2 665 P

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА	Набор для складных распашных ворот	
------------------	------------------------------------	--



масса каждой створки 110 кг

1710901	TWIN DRIVE 6.0 - Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот с шириной проезда до 6 метров (комплект рычагов для складывания створки, комплект необходимых крепежей)	59 865 P
---------	--	----------

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА	Петли для тяжелых ворот	
87XL	Петля нижняя с подшипником осевая/радиальная	11 950 P

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА		Дополнительные аксессуары	
78	Улавливатель из алюминия для замка "PRIVATO"		2 000 Р
1700077	LIMIT - Нижний упор для распашных ворот, цементирование		650 Р
1700079	LIMIT M - Нижний упор для распашных ворот, прикручивание винтами		1 625 Р
208	Ручка из алюминия черная		1 200 Р
735-300	Задвижка средняя 350 мм		350 Р
735-400	Задвижка средняя 450 мм		400 Р