

Модель	Артикул	Наименование	Описание	Кол-во / Цена с НДС
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ HRB ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ВЫСОТА 600 мм		
	HRB-10R60	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 1000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 175 500 Р
	HRB-15R60	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 1500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 209 300 Р
	HRB-20R60	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 2000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 254 500 Р
	HRB-25R60	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 2500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80, PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 и ASTM F2656-20 C750 / 7200.	2 294 000 Р
	HRB-30R60	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 3000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 344 800 Р
	HRB-35R60	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 3500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 384 500 Р
	HRB-35R60-2p	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 621 700 Р
	HRB-40R60	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 4000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 435 400 Р
	HRB-40R60-2p	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).	2 661 500 Р

	HRB-45R60-2p	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 695 300 Р
	HRB-50R60-2p	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 876 000 Р
	HRB-55R60-2p	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 006 000 Р
	HRB-60R60-2p	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 102 100 Р
	HRB-65R60-2p	HRB 600 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 158 500 Р
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ HRB ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ВЫСОТА 900 мм			
	HRB-10R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 192 300 Р
	HRB-15R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 1500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 226 400 Р
	HRB-20R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 277 300 Р
	HRB-25R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 316 600 Р

[illegible]

БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ RRB REINFORCED K8 УСИЛЕННАЯ - ВЫСОТА 600 мм		
	RRB-10F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 1000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	1 750 100 Р
	RRB-15F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 1500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	1 777 000 Р
	RRB-20F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 2000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	1 813 300 Р
	RRB-25F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 2500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	1 845 000 Р
	RRB-30F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 3000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	1 886 200 Р
	RRB-35F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 3500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	1 917 800 Р
	RRB-35F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	2 108 800 Р
	RRB-40F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 4000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	1 959 000 Р
	RRB-40F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	2 140 500 Р
	RRB-45F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	2 167 400 Р

	RRB-50F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 313 300 Р
	RRB-55F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 417 700 Р
	RRB-60F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 494 600 Р
	RRB-65F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 540 500 Р
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ RRB REINFORCED K8 УСИЛЕННАЯ - ВЫСОТА 900 мм			
	RRB-10F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 763 600 Р
	RRB-15F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 1500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 790 700 Р
	RRB-20F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 831 300 Р
	RRB-25F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 863 600 Р
	RRB-30F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 3000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 904 200 Р
	RRB-35F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 941 000 Р

	RRB-35F90-2p	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 126 800 Р
	RRB-40F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 968 100 Р
	RRB-40F90-2p	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 163 600 Р
	RRB-45F90-2p	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 181 100 Р
	RRB-50F90-2p	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 344 800 Р
	RRB-55F90-2p	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 449 600 Р
	RRB-60F90-2p	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 512 800 Р
	RRB-65F90-2p	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 558 500 Р
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ RB ACCESS CONTROL K4 - ВЫСОТА 600 мм			
	RB-10F60	RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 1000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 542 600 Р
	RB-15F60	RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 1500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 570 800 Р

CAME 

	RB-60F90-2p	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 186 700 P
	RB-65F90-2p	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 6500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 254 500 P
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ HRB SHLW ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ВЫСОТА 900 мм			
	HRB-10P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 373 600 P
	HRB-15P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 1500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 407 700 P
	HRB-20P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 458 700 P
	HRB-25P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 517 600 P
	HRB-30P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 3000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 588 300 P
	HRB-35P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 884 800 P
	HRB-40P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 949 900 P

	HRB-45P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 992 400 Р
	HRB-50P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 215 300 Р
	HRB-55P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 365 000 Р
	HRB-60P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 463 700 Р
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА					
	RRB-10P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 945 100 Р
	RRB-15P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 1500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		1 972 100 Р
	RRB-20P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 012 700 Р
	RRB-25P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 064 400 Р
	RRB-30P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 3000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 124 900 Р

	RRB-35P90-2p-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 367 100 P
	RRB-40P90-2p-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 423 900 P
	RRB-45P90-2p-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 461 200 P
	RRB-50P90-2p-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 644 500 P
	RRB-55P90-2p-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 769 000 P
	RRB-60P90-2p-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 851 800 P
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ RB SHLW ACCESS CONTROL K4 - ВЫСОТА 900 мм			
	RB-10P90-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 746 600 P
	RB-15P90-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 1500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 769 200 P
	RB-20P90-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 797 500 P

	RB-25P90-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 834 000 P
	RB-30P90-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 3000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 887 700 P
	RB-35P90-2p-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 071 100 P
	RB-40P90-2p-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 130 500 P
	RB-45P90-2p-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 173 000 P
	RB-50P90-2p-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 345 100 P
	RB-55P90-2p-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 463 900 P
	RB-60P90-2p-SHLW	RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 525 700 P
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ TRB SHLW TRAFFIC REGULATION - ВЫСОТА 600 мм			
	TRB-10P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 1000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 622 200 P
	TRB-15P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 1500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 650 400 P

	TRB-20P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 2000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 673 200 Р
	TRB-25P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 2500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 715 200 Р
	TRB-30P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 768 900 Р
	TRB-35P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 811 100 Р
	TRB-40P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 006 100 Р
	TRB-45P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 054 200 Р
	TRB-50P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 226 400 Р
	TRB-55P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 342 400 Р
	TRB-60P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 401 200 Р
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ БЛОКИРАТОРОВ					
	HPU-HSEXT-1M	Удлинитель шланга для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами, 1 метр.	Опция удлинения стандартного десятиметрового рукава высокого давления от шкафа управления до блокиратора.		7 500 Р
	TRFL-220	Светофор двухсекционный стандартный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 200 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.		55 900 Р
	TRFL-300	Светофор двухсекционный увеличенный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 300 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.		71 300 Р
	SP-18000	Дренажный насос 18.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 18.000 л/ч.		48 100 Р
	SP-23000	Дренажный насос 23.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 23.000 л/ч.		108 600 Р
	HPU-IP67	Комплект герметизации IP67.	Комплект герметизации IP67 для шкафа управления дорожными блокираторами и боллардами.		49 300 Р
	HPU-NA-1P	Гидроаккумулятор для дорожных блокираторов с 1 поршнем.	Гидроаккумулятор для активации системы скоростного подъема EFO Fast Raise Up, для дорожных блокираторов с одним гидроцилиндром.		293 700 Р
	HPU-NA-2P	Гидроаккумулятор для дорожных блокираторов с 2 поршнями.	Гидроаккумулятор для активации системы скоростного подъема EFO Fast Raise Up, для дорожных блокираторов с одним гидроцилиндром.		446 300 Р
	HPU-CO	Система охлаждения масла.	Система охлаждения масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон положительных рабочих температур до +70°C.		130 400 Р
	HPU-HTRO	Система обогрева масла.	Система обогрева масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		130 400 Р
	HPU-HTRC	Система обогрева для блоков управления.	Система обогрева шкафа управления электрокомпонентов для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		48 400 Р

HPU-OLVLS	Датчик уровня масла.	Датчик уровня масла для дорожных блокираторов серии RRB и RB, боллардов серии RBD и TBD.		9 700 Р
RB-HC-DBLE	Опциональная система "плавный старт и остановка".	Опциональная система "плавный старт и остановка" для дорожных блокираторов. Позволяет осуществлять плавный запуск гидросистемы и плавную остановку при достижении концевых положений платформы блокиратора.		124 500 Р
RB-HC-DBLS	Опциональная система "удвоение скорости".	Опциональная система "удвоение скорости" для дорожных блокираторов. Позволяет увеличить скорость подъема и опускания с 3 - 5 до 1,5 - 2,5 секунд (в зависимости от длины платформы).		229 600 Р
HPU-DCMB	Система аварийного питания.	Система аварийного питания для дорожных блокираторов и боллардов. В комплекте с дополнительным мотором гидронасоса (24V DC) и аккумулятором. Позволяет осуществлять до 50 подъемов и 50 опусканий платформы при отсутствии внешнего электропитания..		605 700 Р
HPU-DPLC	Диагностический экран для блоков управления.	Диагностический экран PLC для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.		14 300 Р
HPU-EBTN	Кнопочная станция.	Внешняя кнопочная станция для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.		8 400 Р
RB-FLSH	Световая индикация фронтальной панели для дорожных блокираторов серии RRB и RB от 1000 до 3500 мм.	Световая индикация фронтальной панели для дорожных блокираторов серии RRB и RB шириной от 1000 до 3500 мм. Устанавливается только на блокираторы со стандартным глубоким монтажным основанием.		42 000 Р
RB-FLSH2	Световая индикация фронтальной панели для дорожных блокираторов серии RRB и RB от 4000 до 6500 мм.	Световая индикация фронтальной панели для дорожных блокираторов серии RRB и RB шириной от 4000 до 6500 мм. Устанавливается только на блокираторы со стандартным глубоким монтажным основанием.		83 700 Р
HPU-MANLFTP	Система аварийного ручного подъема.	Система аварийного ручного подъема для дорожных блокираторов серии TRB и боллардов серии TBD. Позволяет поднимать и опускать платформу или столб вручную в случае сбоя питания или во время технического обслуживания.		44 700 Р