

Compass Flag



МЕХАНИЧЕСКИЙ
РОТОРНЫЙ ТУРНИКЕТ
И ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА



CAME

Механические роторные турникеты и турникеты-калитки для контроля доступа

Предназначенные для управления пешеходными потоками механические турникеты — идеальное решение для регулирования движения в торговых центрах и любых других местах, нуждающихся в обеспечении простой и надежной системы безопасности и в то же время быстрого и беспрепятственного пропуски посетителей и персонала.



Преимущества в основе решений

Откройте для себя весь ассортимент продукции CAME на веб-сайте came.com!

CAME — мировой лидер по производству автоматических систем доступа на жилые и промышленные объекты и реализации крупных высокотехнологических проектов.

Сегодня CAME представляет полный ассортимент решений для дома: автоматику для въездных и гаражных ворот, внутривальные приводы для автоматизации маркиз и рольставен, системы домашней автоматизации, охранной сигнализации, системы домофонии и видеонаблюдения. Кроме того, CAME производит широкий ассортимент автоматики для промышленных ворот, автоматических дверей, дорожных шлагбаумов, турникетов, систем контроля доступа и автоматизированных парковочных систем, которые являются надежной основой любого бизнеса.



COMPASS ПРОСТОТА ДВИЖЕНИЯ

Механический роторный турникет с четырьмя стержнями-барьерами. Простое и экономичное решение для организованного управления потоками посетителей в местах общественного пользования любого размера, от магазинов до супермаркетов. Турникеты Compass находят широкое применение в бассейнах, спортивных комплексах, фитнес и SPA-центрах, парках развлечений.


- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 делает турникет пригодным и для наружной установки.
- Предусмотрены три различных режима открывания: по часовой стрелке, против часовой стрелки и в обе стороны.

FLAG МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Механический турникет-калитка с открыванием наружу и автоматическим закрыванием за счет силы тяжести. Идеальное решение для регулирования потоков посетителей, контроля доступа и обеспечения безопасности в таких местах, как бассейны, спортивные комплексы, салоны красоты, оздоровительные и торговые центры, супермаркеты, аварийные выходы. Турникет рассчитан на использование людьми с ограниченными физическими возможностями.

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 делает турникет пригодным и для наружной установки.
- Предусмотрены три режима открывания: по часовой стрелке, против часовой стрелки и в обе стороны.
- Два турникета позволяют перекрыть проход шириной до 1940 мм.

Габаритные размеры (мм)





СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



1. Ограждение из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте со стойкой, фланцем из оцинкованной стали и хромированной пластиковой крышкой.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Изделия Came разработаны и произведены в **ИТАЛИИ**



Came S.p.A. имеет сертификаты систем управления качеством **UNI ISO 9001** и охраны окружающей среды **UNI EN ISO 14001**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



1. Одностороннее ограждение для проезда тележек в версиях с 2, 3 или 4 дужками.
2. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 со щитом из поликарбоната. Толщина — 6 мм, H = 900 мм.
3. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 без щита. H = 900 мм.
4. Ограждение из стали AISI 304 с ручкой "антипаника" и правосторонней или левосторонней стойкой. L = 900 или 1200 мм, H = 1000 мм.
5. Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. H = 980 мм. В ассортименте представлены версии без отверстий, с 2 отверстиями, отверстиями 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 отверстиями, 8 отверстиями.
6. Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H = 980 мм. В ассортименте представлены версии без отверстий, с 2 отверстиями, отверстиями 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 отверстиями, 8 отверстиями.
7. Щит из прозрачного органического стекла толщиной 6 мм. L = 750 мм, H = 800 мм.
8. Стойка из нержавеющей стали AISI 304. H = 900 мм, Ø 80 мм. В ассортименте представлены версии без зажимов, с 2 зажимами, зажимами 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 зажимами, 8 зажимами.
9. Соединительные муфты. В ассортименте представлены версии из хромированного пластика или стали AISI 304 и специальные версии из стали AISI 304, предназначенные для крепления к стене.
10. Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304. Ø 40 мм, толщина стенки 1 мм. В ассортименте представлены версии различной длины: 500, 1000, 1500, 2000 мм.



© CAME SPA - KDEP#CRUB5A3S214 - Янв. 2014 - RU

Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.



Came S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy
www.came.com

CAME в России
Центральный офис
127273, Москва,
ул. Отрадная, д.2Б,
строение 6, офис 111
тел.: +7 (495) 739-00-69
e-mail: info@camerussia.com

Москва
143912, Балашиха,
Западная коммунальная
зона, ш. Энтузиастов,
владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69
Санкт-Петербург
198099, Санкт-
Петербург,
ул. Калинина, д.57,
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань
420021, Казань,
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64
Новосибирск
630029, Новосибирск,
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70